

Veiligheidschecklist & Risico-Analyse Kinderbegeleiders **Gezinsopvang**

1 juli 2015 | 1 juni 2016

Datum	
Verantwoordelijke	
Kinderbegeleider	
Adres	

1 OPVANGRUIMTES

1.1 Algemeen

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	De netto vloeroppervlakte die gebruikt wordt voor verzorging, spel of om te rusten bedraagt minimaal 5 m ² per kinderopvangplaats in de leefruimte en de rustruimte samen, waarvan minimaal 3 m ² in de leefruimte. Als er geen aparte rustruimte is, dan is er minstens 5 m ² per kinderopvangplaats in de leefruimte.	(1) art 16		
MI	Zones voor keukenactiviteit kunnen niet meetellen als leefruimte. <ul style="list-style-type: none"> Als dit gaat over een aparte ruimte waar kinderen niet kunnen of mogen komen, dan telt deze ruimte volledig niet mee. Als het gaat over een open keuken, wordt de oppervlakte van de keukenblok niet in rekening gebracht. 	(2)		
V	Er is voldoende ventilatie in de binnenruimtes (= <i>leefruimte en rustruimtes</i>).	(1) art 21, 2°		
V	Er is een goed evenwicht tussen de omgeving temperatuur , het bedmateriaal en de kleding van de kinderen.	(1) art 21, 3°		
RA	Risico-analyse toegangscontrole: <ul style="list-style-type: none"> Hoe vermijd je dat een kind zelfstandig de opvang verlaat? Hoe voorkom je dat een ongewenste persoon de opvang binnen komt? 	Fiche 1, p.1		

1.2 Leefruimte

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	Op de kinderopvanglocatie zijn er de volgende afzonderlijke binnenruimtes: 1° een of meerdere leefruimtes per leefgroep.	(1) art 14		
V	Er is voldoende natuurlijk daglicht in de leefruimte.	(1) art 21, 1°		

MI	<ul style="list-style-type: none"> Lichtkoepels, dakramen tellen mee in de oppervlakte Als er in een bepaalde leefruimte niet voldoende daglicht is, dan kan de oppervlakte van deze leefruimte meetellen voor het aantal plaatsen als: <ul style="list-style-type: none"> deze verbonden is met een andere leefruimte door een dubbele deuropening; én als de raamoppervlakte in die aangrenzende leefruimte voldoende groot is voor de vloeroppervlakte van beide leefruimtes samen; de dubbele deuropening (140 cm) zodanig gebruikt wordt, dat er voldoende lichtinval is op momenten dat het nodig is. 	(2)		
RA	<p><i>Risico-analyse Leefruimte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Hoe zorg je ervoor dat een kind niet kan vallen? Hoe vermijd je dat een kind zich aan een voorwerp kan snijden? Hoe verhinder je dat een lichaamsdeel van een kind kan geklemd geraken? Hoe voorkom je dat een kind bepaalde voorwerpen in de mond steekt en stikt? 	Fiche 1, p.1		
RA	<p><i>Risico-analyse Kindermeubilair:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Ga na of de relax, het park of speelbox, de kinderstoel, de verzorgingstafel voldoende veilig zijn. 	Fiche 2		

1.3 Uitrusting voor verzorging

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	Voor de verzorging is er een uitrusting die aangepast is aan het aantal vergunde kinderopvangplaatsen.	(1) art 19		
MI	De verzorging mag ook op een verzorgingskussen op de grond gebeuren.	(2)		
MI	Er hoeft geen warm en koud stromend water bij elke verzorgingsplaats te zijn.	(2)		
MI	De organisator bepaalt waar deze uitrusting zich bevindt en of hij daarvoor een bepaalde zone voorziet. De uitrusting hoeft zich niet in één ruimte te bevinden.	(2)		
MI	De organisator gaat na hoe de verzorging georganiseerd kan worden: <ul style="list-style-type: none"> voldoende verzorgingsmogelijkheden voor een vlotte werking; voldoende toezicht tijdens de verzorging 	(2)		

R A	<i>Risico-analyse Zone voor verzorging:</i> <ul style="list-style-type: none"> Hoe zorg je ervoor dat een kind niet kan vallen? Hoe voorkom je dat een kind bepaalde stoffen inslikt en vergiftigd wordt? 	Fiche 1 p.2		
--------	---	-------------	--	--

1.4 Zone voor keukenactiviteit

Er wordt niet meer specifiek vermeld dat er een zone voor keukenactiviteit moet zijn, maar de vergunningsvoorwaarde dat men moet zorgen voor een gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank blijft bestaan. Zie verder bij 3.4 Voedselveiligheid

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
MI	De keuken mag in de leefruimte geïntegreerd zijn.	(2)		
MI	De wasbak van de keukenzone kan je niet gebruiken voor verzorgende activiteiten (FAVV).	(2)		
R A	<i>Risico-analyse zone voor keukenactiviteit:</i> <ul style="list-style-type: none"> Hoe vermijd je dat een kind zich aan een voorwerp kan snijden? Hoe voorkom je dat een kind zich aan bepaalde voorwerpen of vloeistoffen kan verbranden? 	Fiche 1 p. 2		

1.5 Rustruimte + Veilig bed + Wiegendoodpreventie

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	Op de kinderopvanglocatie zijn er de volgende afzonderlijke binnenruimtes : 2° een rustruimte waar elk aanwezig kind dat jonger is dan achttien maanden of dat 's nachts opgevangen wordt, kan slapen.	(1) art 14		
MI	Er is minstens één afzonderlijke rustruimte. Meerdere rustruimtes zijn toegelaten.	(2)		
MI	De organisator heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kinderen rustig kunnen slapen waarbij de noden en behoeften van de kinderen gerespecteerd worden.	(2)		
MI	De kinderen die 18 maanden of ouder zijn en overdag worden opgevangen, mogen ook in een andere geschikte ruimte rusten, bv. in de leefruimte (niet in badkamer, berghok...).	(2)		
MI	Kinderen jonger dan 6 maand kan je in de leefruimte te slapen leggen in functie van toezicht.	(2)		
V	Voor elk aanwezig kind is er een veilig bed.	(1) art 20		
V	Voor een kind <u>jonger dan 18 maanden</u> wordt onder veilig bed verstaan: een bed of wieg met minstens twee spijlenwanden, een ventilerende bodem en een stevige passende matras, en dat voldoet aan de voorwaarden zoals	(1) art 20 Fiche 3 Fiche 4		

	vermeld op de website van Kind & Gezin.			
MI	Voor kinderen <u>van 18 maanden of ouder</u> : <ul style="list-style-type: none"> • Ligbedjes mogen gebruikt worden; • De onderste bedden van gewone stapelbedden mogen gebruikt worden als het laddertje is weggenomen en ze niet naar boven kunnen klauteren; • Matrassen op de grond en slapen in de zetel zijn uitgesloten. 	(2)		
V	In de kinderopvanglocatie is er een zodanige plaatsing van de bedden dat er vrije circulatie mogelijk is aan minstens één lange zijde van het bed ...	(1) art 21, 4°		
MI	<ul style="list-style-type: none"> • ... dit wordt voor alle bedden gerealiseerd; • als een bed slechts twee spijlenwanden heeft dan mag één van de spijlenwanden niet tegen de muur staan omwille van luchtcirculatie. 	(2)		
V	Een kind jonger dan één jaar wordt op de rug te slapen gelegd. De organisator kan een uitzondering daarop toestaan op basis van een attest van een arts vanwege medische tegenindicatie of op basis van een attest van de contracthouder volgens het model opgenomen in bijlage 6 (<i>van het Vergunningenbesluit</i>). Een kind dat jonger is dan één jaar krijgt in bed geen kussens of dekbedden.	(1) art. 24, §2, 2° Fiche 5		
MI	De organisator is niet verplicht om het attest van ouders voor buiklig te accepteren.	(3)		
MI	Bedrandbeschermers worden ook als kussens beschouwd.	(3)		
MI	Er mogen geen andere elementen aanwezig zijn die warmtestuwing of verstikking kunnen veroorzaken.	(3)		
RA	<i>Risico-analyse rustruimte, veilig bed en Wiegendoodpreventie:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Hoe zorg je ervoor dat een kind niet kan vallen? • Hoe vermijd je dat een kind zich aan een voorwerp stoot? • Hoe verhinder je dat een lichaamsdeel van een kind kan geklemd geraken? • Hoe voorkom je dat een kind bepaalde voorwerpen in de mond steekt en stikt? 	Fiche 1 p. 2		

1.6 Sanitaire ruimte

Een sanitaire ruimte (met minstens een toilet voor volwassenen en een wasbak) wordt niet meer opgelegd, wat niet betekent dat er niet meer moet voldaan worden aan de overige vergunningsvoorwaarden, bv. inzake hygiëne.

R A	<p><i>Risico-analyse sanitaire ruimte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Hoe zorg je ervoor dat een kind niet kan vallen? Hoe vermijd je dat een kind zich aan een voorwerp kan snijden? Hoe verhinder je dat een lichaamsdeel van een kind kan geklemd geraken? Hoe voorkom je dat een kind bepaalde voorwerpen in de mond steekt en stikt? 	Fiche 1 p. 2		
--------	---	--------------	--	--

1.7 Buitenspeelruimte

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	Er is voldoende, vlot en veilig bereikbare buitenspelmogelijkheid die afgestemd is op het aantal vergunde kinderopvangplaatsen en op de leeftijd van de kinderen.	(1) art 17		
MI	Het hebben van een buitenruimte met een bepaald aantal m ² is niet verplicht.	(2)		
MI	Buitenspelmogelijkheid is een plaats waar men naartoe kan gaan om met de kinderen te spelen.	(2)		
MI	Belangrijk is dat: <ul style="list-style-type: none"> de kinderen effectief buiten komen en buiten kunnen spelen; én dat de organisator buitenactiviteiten opneemt in het activiteiten aanbod. 	(2)		
MI	Het is de bedoeling dat kinderen vaak naar buiten gaan. De organisator organiseert zich zodat alle kinderen naar buiten kunnen.	(2)		
MI	De plaats waar kinderen buiten spelen, is veilig. Dit betekent dat er geen gevaarlijk materiaal mag zijn, dat het risico op verdwijnen van kinderen beperkt kan worden.	(2)		
MI	Wandelen met kinderen kan een activiteit zijn maar is geen synoniem van buitenspel. Kinderen kunnen buiten spelen. Enkel wandelen volstaat niet.	(2)		
V	Er worden geen pesticiden gebruikt in de buitenspeelruimte.	(4) Fiche 6		
R A	<p><i>Risico-analyse Buitenspeelruimte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Hoe zorg je ervoor dat een kind niet kan vallen? Hoe vermijd je dat een kind zich aan een voorwerp kan snijden? Hoe voorkom je dat een kind bepaalde stoffen inslikt en vergiftigd 	Fiche 1 p. 3		

	wordt?			
	<ul style="list-style-type: none"> Hoe verhinder je dat een kind kan verdrinken? 			

1.8 Traphal

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
RA	<i>Risico-analyse Traphal:</i> <ul style="list-style-type: none"> Hoe zorg je ervoor dat een kind niet kan vallen? Hoe verhinder je dat een lichaamsdeel van een kind kan geklemd geraken? 	Fiche 1 p.3 Fiche 7		

1.9 Garage-Bergruimte-Kelder

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
RA	<i>Risico-analyse Garage-Bergruimte-Kelder:</i> <ul style="list-style-type: none"> Hoe zorg je ervoor dat een kind niet kan vallen? Hoe vermijd je dat een kind zich aan een voorwerp kan snijden? Hoe verhinder je dat een lichaamsdeel van een kind kan geklemd geraken? 	Fiche 1 p. 3		

1.10 Balkon

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
RA	<i>Risico-analyse Balkon:</i> <ul style="list-style-type: none"> Hoe zorg je ervoor dat een kind niet kan vallen? Hoe vermijd je dat een kind zich aan een voorwerp kan snijden? Hoe vermijd je dat een kind zich aan een voorwerp stoot? Hoe verhinder je dat een lichaamsdeel van een kind kan geklemd geraken? 	Fiche 1 p. 3		

2 INFRASTRUCTUUR

2.1 Elektriciteit

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	De elektrische laagspanningsinstallatie wordt om de 25 jaar en ook bij belangrijke wijzigingen gekeurd.	(5) Fiche 8		
RA	<i>Risico-analyse Elektriciteit:</i> <ul style="list-style-type: none"> Hoe zorg je ervoor dat een kind niet kan vallen? Hoe vermijd je dat een kind zich aan een voorwerp kan elektrocuteren? 	Fiche 1 p. 3		

2.2 Verwarming

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
MI	Alleen het gebruik van deze niet-verplaatsbare systemen is toegestaan: <ul style="list-style-type: none"> centrale verwarming; 	(3)		
MI	<ul style="list-style-type: none"> elektrische verwarmingstoestellen zonder zichtbare weerstand; 	(3)		
MI	<ul style="list-style-type: none"> gesloten individuele (water)verwarmingstoestellen die aangesloten zijn als een type C met externe aanvoer van buitenlucht en externe afvoer van verbrandingsgassen; 	(3)		
MI	<ul style="list-style-type: none"> open individuele (water)verwarmingstoestellen van het type B die hun zuurstof halen uit de ruimte waar ze zijn opgesteld. Ze worden uiterlijk op 1 april 2024 vervangen; 	(3)		
MI	<ul style="list-style-type: none"> Kachels zijn niet verboden, als ze van het type C zijn en als er voldoende maatregelen genomen worden om de veiligheid van de opgevangen kinderen te garanderen (verbrandingsgevaar, afscherming,...). 	(3)		
MI	Verplaatsbare gasflessen zijn niet toegestaan.	(3)		
V	De stookolietank is gekeurd.	(6)		
V	De centrale verwarmingsinstallatie is onderhouden en nagezien.	Fiche 9		
V	De schoorsteen is geveegd.			
V	Er werd een verwarmingsaudit uitgevoerd.			
RA	<i>Risico-analyse verwarming:</i> <ul style="list-style-type: none"> Hoe voorkom je dat een kind zich aan bepaalde voorwerpen of vloeistoffen kan verbranden? Hoe vermijd je dat een kind stikt door uitlaatgassen of zuurstoftekort? 	Fiche 1 p. 3		

3 VEILIGHEID

3.1 Brandveiligheid

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	De organisator van gezinsopvang zorgt voor de mogelijkheid tot veilige evacuatie van de opgevangen kinderen en voor maatregelen betreffende brandpreventie.	(1) art 22		
MI	Evacuatiewegen worden vrij en bruikbaar gehouden.	(3)		
MI	De deuren aan de uitgangen kunnen onmiddellijk ontgrendeld worden bij evacuatie.	(3)		
MI	De locatie bevindt zich niet in een bouwlaag hoger dan 25m, omdat	(3)		

	brandladders niet hoger kunnen.			
M I	Onder het laagst gelegen evacuatie niveau mogen geen kinderen verblijven. Een souterrain kan gebruikt worden als er een rechtstreekse uitgang naar buiten is, kelders dus niet.	(3)		
M I	Er wordt nagedacht waar men met de kinderen naartoe kan gaan bij evacuatie.	(3)		
M I	Een kinderopvanglocatie heeft in elke leef- en rustruimte een correct geplaatste autonome rookmelder. Ionische rookmelders zijn niet toegestaan. Ze bevatten een radioactief bestanddeel dat kankerverwekkend is. Deze toestellen mogen niet meer verkocht worden.	(3) Fiche 10 Fiche 11		
M I	Een kinderopvanglocatie heeft een correct opgehangen branddeken in de nabijheid van de zone van de keukenactiviteit.	(3) Fiche 12		

3.2 Uitbating veilig speelterrein

Voor dit onderdeel stel je een aparte risicoanalyse op.

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	De wetgeving op de speelterreinen wordt nageleefd.	(7) Fiche 13		
V	De speeltoestellen zijn veilig: <ul style="list-style-type: none"> • De schommel • De glijbaan • Het klimtoestel • De zandbak • ... 	(7) Fiche 13		

3.3 Veilige verplaatsing

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen .	(8) art. 35 Fiche 14		
R A	Ga na of de verplaatsingen te voet, met de fiets of met de wagen veilig gebeuren.	Fiche 14		

3.4 Voedselveiligheid

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	kinderen krijgen gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank.	(1) art 25		
V	Als er loden waterleidingen aanwezig zijn in de kinderopvanglocatie of bij twijfel daarover, wordt alleen flessenwater gebruikt voor elke bereiding van voeding of drank.	(1) art 25		
MI	Zorg ervoor dat de voeding hygiënisch bereid is: <ul style="list-style-type: none"> • de keuken en berging zijn proper; • zichtbaar vuil wordt onmiddellijk verwijderd; • huisdieren zijn niet toegelaten in de keuken; • kinderen worden niet verzorgd op 	(3)		

	<p>werkbladen of tafels die gebruikt worden voor het bereiden en gebruiken van maaltijden;</p> <ul style="list-style-type: none"> • bedorven voedingsmiddelen worden onmiddellijk verwijderd; • eetwaren worden nooit op de grond bewaard; • voedingsmiddelen zijn gescheiden van niet-voedingsmiddelen; • er is aandacht voor handhygiëne, propere kledij, werken op proper werkblad met proper keukengerei in goede staat; • de tijd tussen bereiding, opdienen en eten wordt kort gehouden; • voeding wordt op de juiste wijze warm gehouden of afgekoeld; • afval wordt meteen opgeruimd; • voeding wordt afgedekt en op de juiste temperatuur bewaard. 			
R A	Ga na of het voedsel gezond en hygiënisch bereid wordt. Gebruik hiervoor de checklist voedselveiligheid en de DOE-kaart allergenen	Fiche 15a Fiche 15b		

4 GEZONDHEID

4.1 Dieren (buiten bereik van kinderen houden)

De maatregel dat dieren buiten bereik van de kinderen moeten gehouden worden, wordt geschrapt. Dit wordt overgelaten aan de organisator om hierover een beleid te voeren, maar er moet uiteraard wel gezorgd worden voor een veilige en gezonde omgeving en in het kader van de risicoanalyse moet bv. nagegaan worden hoe voorkomen kan worden dat kinderen zich verwonden

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
R A	<p><i>Risico-analyse dieren:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoe vermijd je dat (huis)dieren een kind kunnen verwonden? • Hoe voorkom je dat (huis)dieren een kind kunnen besmetten? 	Fiche 1 p. 4		

4.2 Rookverbod

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	Het is verboden te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze plaatsen dienen rookvrij te zijn.	(9) art 3 §1		
V	Plaats toegankelijk voor het publiek = plaats waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer.	(9) art 2,3°		
R A	<p><i>Risico-analyse rookverbod:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoe vermijd je dat een kind in contact komt met tabaksrook? 	Fiche 1 p. 4		

4.3 Gezondheid, Medicatie en EHBO

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
MI	<p>Er worden afspraken gemaakt met de ouders.</p> <p>Er is een beleid voor ziekte van kinderen en voor het geval zich een ongeluk voordoet met een kind.</p> <ul style="list-style-type: none"> In het beleid is het geven van medicatie opgenomen, hierbij is aandacht voor de toestemming van ouders. 	<p>(3)</p> <p>Fiche 16</p> <p>Fiche 17</p>		
RA	<p><i>Risico-analyse medicatie en EHBO:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Hoe garandeer je dat je correct en tijdig medicatie en EHBO kunt toedienen aan een kind? 	Fiche 1 p. 4		

4.4 Binnenhuisklimaat

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
RA	<p><i>Risico-analyse binnenhuisklimaat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Hoe zorg je ervoor dat je de ruimtes waar kinderen komen voldoende poetst, verlucht en het gebruik van giftige stoffen vermijdt? 	<p>Fiche 1 p. 4</p> <p>Fiche 18</p>		

4.5 Persoonlijke hygiëne

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
RA	<p><i>Risico-analyse persoonlijke hygiëne:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Hoe kan je besmetting of verspreiding van ziektes en infecties bij de kinderen zo goed mogelijk kunt vermijden? 	<p>Fiche 1 p. 4</p> <p>Fiche 19</p>		

5 TOEZICHT

5.1 Toezicht en handelingen

	Wat?	Bron	Opmerkingen?	OK?
V	Een actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie, en een permanente begeleiding van de kinderen.	(1) art 31,§2,8°		
MI	Auditief toezicht is onvoldoende, er is steeds regelmatig actief visueel toezicht tijdens alle dagactiviteiten.	(10)		
MI	Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden in de locatie. Dit betekent niet dat er altijd een kinderbegeleider bij de slapende kinderen zit. Wel kunnen onveilige situaties via auditief en visueel toezicht snel worden vastgesteld en wordt hierop gereageerd.	(10)		
MI	Ook op spelende kinderen is er steeds toezicht en er is permanente begeleiding. Toezicht met vb. enkel camera's is onvoldoende.	(10)		

M I	<p>Toezicht op de slaapsituatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>voor slapende baby's en peuters tot 18 maanden</u> is een regelmatig actief toezicht noodzakelijk (dus regelmatig gaan kijken). Dit kan aangevuld worden met het gebruik van hulpmiddelen (bv. een babyfoon of videotoezicht). • <u>voor kinderen ouder dan 18 maand</u> is er zeker auditief toezicht. Het visueel toezicht is afgestemd op de leeftijd van de opgevangen kinderen, waarbij ook rekening gehouden wordt met het slaapritme van deze kinderen. 	(10)		
V	<p><i>De bepaling dat er een permanent gebruiksklaar telefoontoestel moet beschikbaar zijn, is geschrapt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De organisator moet aantonen dat de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders in staat zijn de ouders of hulpdiensten te bereiken als dit nodig is. • De kinderopvanglocatie moet ook bereikbaar zijn voor ouders en Kind & Gezin mocht dat nodig zijn. 	(1) art. 26		
M I	<p>Een GSM is toegestaan, als alle kinderbegeleiders hiervan gebruik kunnen maken.</p>	(2)		

6 BRONNEN

(1). Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters en wijzigingen zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 oktober 2015.

(2) Referentiekader "voorbeeld-invulling-cluster-infrastructuur"

(3) Referentiekader "voorbeeld-invulling-cluster-preventie-veiligheid-toezicht-gezondheid-en-hygiëne"

(4) Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 (BS 18.04.2013) houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.

(5) Koninklijk besluit van 10 maart 1981 (BS 29 april 1981) waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard.

(6) Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 (BS 24 april 2007) betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

(7) Koninklijk Besluit van 28 maart 2001 (BS 09.05.2001) betreffende de uitbating van speelterreinen, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 28 september 2003 (BS 02.12.2003)

(8) [Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006 \(BS 25.08.2006\) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.](#)

(9) Wet van 22 december 2009 (BS 29.12.2009) betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

(10) Referentiekader "voorbeeld-invulling-cluster-pedagogisch-beleid"

